



INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'I.C. MOSTATI DI BENEVENTO ha aderito al Protocollo d'intesa del 06/08/2020, per la corretta gestione del rischio contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo prevede:

1)	L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
2)	Di non poter fare ingresso o di poter permanere presso i locali scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
3)	L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda: a) rispettare gli orari di accesso e di uscita b) all'accesso sottoporsi al rilievo della temperatura c) rispettare la regola del distanziamento di sicurezza (1 metro) d) ove non sia previsto l'uso di altro DPI specifico per le vie respiratorie, indossare la mascherina medica consegnata e gli altri DPI consegnati, in particolare ogni qualvolta non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza (1 metro) dai colleghi o altro personale. e) osservare la regolare e frequente igienizzazione delle mani (secondo le procedure indicate sulla segnaletica esposta) f) tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene
Altri comportamenti corretti sul piano dell'igiene:	g) evitare assembramenti h) vigilare sul rispetto delle regole e delle disposizioni da parte degli alunni e del personale esterno che acceda al plesso scolastico. i) SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI RICEVUTE RELATIVE AI COMPITI ASSEGNATI (ORDINI DI SERVIZIO).
Pulizia della postazione di lavoro:	Per le postazioni di lavoro: j) È previsto che ad <u>inizio turno</u> e a <u>fine turno</u> ciascun lavoratore esegua la pulizia (disinfezione) della propria postazione di lavoro e delle attrezzature manipolate utilizzando i prodotti igienizzanti messi a disposizione (<i>prodotto distribuito a spruzzo a base di cloro 0,1-0,5% oppure alcol al 70% e panno carta</i>)
Ipersuscettibilità: soggetti a maggior rischio.	Si informano inoltre i lavoratori che possono rappresentare al medico competente <u>l'eventuale sussistenza di patologie che potrebbero determinare una maggiore fragilità degli stessi in caso di contagio da COVID-19</u> , attraverso la richiesta di visita medica speciale (a solo titolo esemplificativo: malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, autoimmuni).

ALLEGATO 01

Informativa Prevenzione Emergenza Coronavirus

INDICAZIONI OPERATIVE SUL CASO NUOVO-CORONAVIRUS

(tratte dal sito del Ministero della Salute e dal Vademecum Task Force Comunicazioni ISS)



COS'E' IL CORONAVIRUS?

Sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS).



QUALI SONO I SINTOMI PIU' COMUNI?

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono **febbre, tosse, difficoltà respiratorie**. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

COME SI TRASMETTE?

Per via aerea → il virus può essere veicolato dai colpi di tosse o starnuti

Per contatto → in caso di contatto di superfici contaminate con le mani successivamente portate alla bocca, naso o occhi



**SE PRESENTI I SINTOMI DI CUI SOPRA NON RECARTI
AL PRONTO SOCCORSO**



**CONTATTA IL TUO MEDICO DI MEDICINA DI BASE
OPPURE IN CASO DI PROBLEMI RESPIRATORI
CONTATTA ESCLUSIVAMENTE TELEFONICAMENTE
IL NUMERO 1500 o il numero Regionale 800 90 45 99**

**(TI VERRANNO FORNITE LE INDICAZIONI DA SEGUIRE ED EVENTUALMENTE VERRANNO ATTIVATE LE
PROCEDURE SANITARIE NECESSARIE)**



**SE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI (DPCM 8/3/2020)
HAI SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO
EPIDEMIOLOGICO CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA DI BASE**

ALLEGATO 02

Procedura da adottare in caso di Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19

INDICAZIONI OPERATIVE

Le disposizioni dettate dalle Autorità Sanitarie centrali (Rapporto n. 58 dell'Istituto Superiore Sanità), prevedono procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al coronavirus in contesto scolastico.

- 1) Il soggetto viene immediatamente isolato ed accompagnato, se minorenne, da personale adulto in locale appositamente individuato e predisposto:
 - Scuola Sec. Di I Grado: aula n. 22 al piano terra
 - Scuola primaria plesso Pezzapiana: aula 2 al pianoterra
 - Scuola primaria plesso Ferrovia: aula ex segreteria al pianoterra
 - Scuola dell'infanzia plesso Pezzapiana: aula 2 al pianoterra
 - Scuola dell'infanzia plesso Ferrovia: aula 7, ex mensa
- 2) Viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica.
- 3) Il personale che assiste indossa una Visiera e una mascherina FFP2 (di cui sono state dotate le cassette di primo soccorso dei vari plessi)
- 4) Si provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio.
- 5) Il soggetto o il genitore (per gli alunni) firma il modello di "dichiarazione di caso sospetto" prima dell'uscita.
- 6) Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti.
- 7) Le postazioni e gli ambienti, nonché le attrezzature con le quali il soggetto sintomatico può essere stato a contatto dovranno essere oggetto di disinfezione.
- 8) Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente a determinare le azioni successive.
- 9) L'Istituto provvederà ad eseguire la pulizia e la igienizzazione, tenendo conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.



QUALI PRECAUZIONI ADOTTARE?

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche



Come lavarsi le mani con acqua e sapone

Lava le mani con acqua e sapone se sono visibilmente sporche, altrimenti usa la soluzione alcolica.



Durata della procedura: 40-60 secondi



Come frizionare le mani con la soluzione alcolica

Usa la soluzione alcolica per l'igiene delle mani. Se sono visibilmente sporche lavale con acqua e sapone.



Durata della procedura: 20-30 secondi



- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca o farlo solo con l'ausilio di un fazzoletto monouso da gettare
- igienizzare frequentemente le superfici con maggior contatti (disinfettanti a base di cloro o alcool)
- in caso di sintomi oltre ad attivare la procedura sanitaria di cui sopra NON presentarsi a lavoro e limitare il più possibile i contatti con altre persone compresi i familiari
- non assumere farmaci antivirali o antibiotici senza prescrizione medica!
- starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o preferibilmente con il gomito flesso
- gettare i fazzoletti monouso utilizzati in un cestino o sacchettino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani
- utilizzare mascherine se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- non è utile utilizzare più mascherine sovrapposte
- evitare contatti ravvicinati mantenendo una sicurezza di sicurezza di almeno 1 metro
- evitare saluti con strette di mano o abbracci o comunque contatti fisici diretti
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie o bicchieri
- evitare di frequentare luoghi affollati o limitarsi al tempo strettamente necessario
- qualora tu rientrassi nella condizione di essere "contatto stretto" con persone trovate positive al virus NON presentarti a lavoro, mettersi in isolamento nella propria abitazione, attenersi alle indicazioni della ASL.

PROCEDURA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE

MASCHERE DI PROTEZIONE

Le tipologie di mascherine maggiormente utilizzate:

MASCHERA CHIRURGICA

Protezione verso l'esterno:

Trattiene le sole particelle emesse da chi la indossa. Non ha la funzione di proteggere il portatore da agenti patogeni esterni;

Viene utilizzata per evitare che chi la indossa propaghi il virus attraverso starnuti e colpi di tosse;

E' più comoda dato che veste in maniera più larga sul volto;

Può essere indossata dai cittadini;

Si trova di frequente presso le farmacie.

FFP2/FFP3 (o N95/N99)

Protezione verso chi le indossa:

Filtrano l'aria inspirata proteggendo chi le indossa ed alcune tipologie filtrano anche l'aria espirata (protezione verso l'esterno);

Livelli raccomandati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Le FFP2 filtrano oltre il 92% delle particelle in sospensione, le FFP3 arrivano a valori pari o superiori al 98%;

Devono aderire al volto ed essere indossate correttamente (vedere istruzioni);

Vanno indossate prevalentemente dal personale sanitario come da indicazione OMS

Si trovano presso rivenditori specializzati.

COME INDOSSARE E RIMUOVERE LA MASCHERINA FFP2 – FFP3

1. Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
2. Tieni il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano
3. Posiziona la maschera sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto
4. Posiziona l'elastico superiore sulla nuca. Posiziona l'elastico inferiore attorno al collo e al di sotto delle orecchie
5. Posiziona le dita di entrambe le mani sullo stringinaso e modellalo
6. Fai una prova di tenuta: copri con le due mani la maschera ed espira rapidamente, dovresti percepire una pressione positiva; se avverti una perdita, aggiusta la posizione della maschera e degli elastici e ripeti la prova. Se la maschera ha la valvola, coprila e inspira velocemente; se avverti una perdita, aggiusta la posizione della maschera e degli elastici e ripeti la prova
7. Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
8. Quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla, perché sono maschere mono-uso; attieniti alle indicazioni del produttore per la sostituzione periodica
9. Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani

Attenzione! L'efficacia della mascherina diminuisce se si ha la barba!

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO È INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.



1
Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.



2
Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto.



3
Posizionare l'elastico superiore sulla nuca. Posizionare l'elastico inferiore attorno al collo e al di sotto delle orecchie.

NOTA: Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore.







4
Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può causare una diminuzione della protezione respiratoria.



5
La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.
• Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione.
• Espirare rapidamente. Una pressione positiva all'interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.
• Per respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

COME INDOSSARE E RIMUOVERE LA MASCHERINA CHIRURGICA-MEDICALE

 <p>1</p>	<p>La trasmissione del virus avviene per <u>droplet</u> (goccioline nebulizzate di saliva), il loro utilizzo permette di bloccare la diffusione delle goccioline dalla bocca o dal naso, proteggendo chi le indossa e le persone che sono nelle vicinanze.</p>	 <p>2</p>	<p>I RESPIRATORI N95 sono adatti a filtrare il 95% delle particelle aerodisperse e quindi polveri, batteri, virus, fino a 0,3 micron. Quelle con valvola permettono la fuoriuscita di aria e non sono adatte a mantenere sterile un ambiente.</p>
 <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lavate accuratamente le mani prima di toccare la mascherina. - Lavate con acqua e sapone per circa 30 secondi strofinando anche sul dorso. - Asciugate con un tovagliolo pulito e gettarlo nella spazzatura. 	 <p>4</p>	<p>Controllate che la mascherina sia integra e non abbia difetti (forature, strappi, ecc.) Eliminatela e prendetene un'altra ove riscontriate difetti.</p>
 <p>5</p>	<p>Orientate la mascherina in maniera corretta in modo che possa aderire al viso. Il bordo più rigido deve essere orientato verso l'alto Modellate la parte superiore per farla aderire bene al naso</p>	 <p>6</p>	<p>Generalmente le mascherine chirurgiche sono bicolore. Assicuratevi che la parte bianca sia all'interno, verso il viso.</p>
 <p>7</p>	<p>Ne esistono vari tipi. Posizionale sul viso come indicato dalle immagini. Regola l'apertura in modo da coprire sia il naso che la bocca fino a sotto al mento.</p>	 <p>8</p>	<p>Quelle con lacci vanno annodati sopra la testa e dietro la nuca</p>
 <p>9</p>	<p>Rimozione della mascherina. Prima di togliere la mascherina lavare le mani o togliere i guanti.</p>	 <p>10</p>	<p>Toglile toccando solo i lacci o elastici. NON TOCCARE LA PARTE ANTERIORE CON LE MANI</p>
 <p>11</p>	<p>Una volta rimossa la mascherina va inserita nella busta ed eliminata inserendo il tutto negli appositi contenitori</p>	 <p>12</p>	<p><u>Lavarsi nuovamente le mani con acqua e sapone (o disinfettante) come da procedura.</u> <u>Si ribadisce la raccomandazione di lavarsi spesso le mani o disinfettare i guanti monouso se indossati.</u></p>

COME RIMUOVERE I GUANTI IN SICUREZZA

Istruzioni per rimuovere in sicurezza i guanti contaminati	
	Prendere il guanto all'altezza del polso e tirare
	Con cautela e lentamente tirare il guanto verso la punta delle dita e contemporaneamente rovesciando il guanto in modo che la parte interna vada verso l'esterno.
	Continuare a tirare il guanto verso la punta delle dita.
	Rimuovere completamente il guanto trattandolo nella mano guantata.
	Inserire un dito della mano libera nel guanto rimasto fino a circa metà del dito.
	Ruotare il dito di circa 180 gradi e cominciare a tirare il guanto verso la punta delle dita. Facendo ciò il primo guanto tolto verrà racchiuso nel guanto che si sta togliendo. Anche per il secondo guanto la parte interna viene portata all'esterno.
	Prendere i guanti con la mano già libera toccando solo la superficie non contaminata, cioè la superficie interna del guanto. Tirare leggermente per liberare anche la punta delle dita della seconda mano. Gettare i guanti nell'apposito recipiente. Lavarsi con cura le mani.

----- **Da consegnare alla segreteria** -----

Il/La Sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
il __/__/__,

dichiara

- di aver ricevuto e preso visione dell'**Informativa Prevenzione Emergenza Coronavirus**
- di aver ricevuto i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) indicati con una "X" nella tabella a seguire:

Consegnati	Dispositivo di Protezione Individuale
	Facciale Filtrante FFP2 o FFP3 - CE (prodotto in conformità a EN 149)
	Mascherina chirurgica - (prodotta in conformità a EN 14683)
	Guanti monouso in nitrile
	Visiera para schizzi / occhiali protettivi
	Procedure gestione casi sospetti di Covid-19
	Altro (specificare): _____

- di utilizzare tali D.P.I. conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta ai sensi dall'art. 20, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2008
- di aver cura di tali D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera a), D.Lgs. 81/2008
- di non apportare modifiche di propria iniziativa ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera b), D.Lgs. 81/2008 a tali D.P.I.

data ____/____/____

In fede _____